RUGALMAS PARTNER
SZAKÉRTŐ AZ ÚTON

/ CONTAINER MASTER

WIELTON

RUGALMAS PARTNER, MINDIG KÉSZ A SZOLGÁLATRA

A CONTAINER MASTER konténerszállító félpótkocsi sorozat megalkotása az évek során felhalmozott, a konténeres szállítmányozás dinamikus piaci alakulásának megfigyeléséből származó tapasztalataink felhasználásának eredménye.

Az élenjáró gyártási technológiának köszönhetően garantáljuk járműveink tartósságát és megbízhatóságát működésük közben.

ÜDVÖZÖLJÜK A **WIELTON** VILÁGÁBAN!

A Wielton Csoport egyike a három legnagyobb európai félpótkocsi-, pótkocsi-és járműkarosszéria gyártónak, továbbá globális szinten egyike az iparág tíz legnagyobb gyártójának.

A Wielton küldetésének tekinti, hogy megalkossa és a legjobb szállítási megoldásokat kínálja az üzleti élet számára. Munkánkat minden esetben olyan stabil értékekre alapozzuk, mint: emberi erőforrások, kezdeményezés, minőség és biztonság.

Ügyfeleink elsősorban olyan, a szállítmányozás-, építőipar-, gyártás/termelés-, áruszállítás-, valamint a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő vállalatok, melyek a működésük feltételeihez igazodó, egyedi megoldásokat keresik.

TARTALOMJEGYZÉK

Üdvözöljük a Wielton világában	03
Erős és megalapozott érvek	04
Beruházói előnyök	05
CONTAINER MASTER	06
Wielton szerviz	16
Wielton finanszírozás	17
CONTAINER MASTER félpótkocsi család	18

Erős és megalapozott érvek

- **tanúsított csúcsminőség**
- **optimalizált alváz és alacsony önsúly, mely a legnehezebb konténerek szállítását is lehetővé teszi**
- **garantált biztonság, funkcionalitás és tökéletes ergonómia a rakodási műveletek és szállítás során**
- **változatos konfigurációs lehetőségek az ügyfél igényeihez igazodva**
- **korszerű kialakítás**

A félpótkocsi alváza illeszkedik valamennyi konténertípushoz.

Lehetőség acél-, vagy alumínium aláfutásgátló használatára.

Beruházói előnyök
Mindig előnyben

Azért dolgozunk, hogy Ön egy jól felszerelt és megfelelően szervezett flotta segítségével előnyre tegyen szert a piaci versenyben.

A Wielton konténerszállító félpótkocsik időtállóak, innovatívak és felhasználóbarát megoldásokkal rendelkeznek. A műszaki újítások kényelmes szállítást és a konténerek változatos típusainak illesztését teszik lehetővé.

A **CONTAINER MASTER** félpótkocsik nagy szilárdságú, S700 acélból készülnek, mely az alacsony önsúly megtartása mellett a szerkezeti tartósságot is biztosítja.

Előnyök az ügyfelek számára:

- **vezető gyártók alkatrészeire szóló hosszú távú garancia,**
- **lehetőség az ügyfél egyedi igényeire szabott félpótkocsi kialakítására,**
- **széleskörű konfigurációs lehetőségek,**
- **költségoptimalizálás a raktér maximális kihasználtságával**

Kérje ajánlatunkat!

KÉNYELMET SZÁLLÍTUNK – BIZTONSÁGOT GARANTÁLUNK

A CONTAINER MASTER termékcsaládba tartozó félpótkocsik világszerte számos kikötőben teljesítenek nélkülözhetetlen szolgálatot. Kialakításuk illeszkedik valamennyi konténertípus szállításához, valamint még a legszigorúbb biztonsági követelményeknek is megfelelnek. Az univerzális konstrukciónak köszönhetően a konténerek kényelmes és biztonságos módon a félpótkocsi padló alacsonyabb részének közepére is helyezhetők, valamint a le- és felrakodás a jármű hátsó részével megegyező magasságban kivitelezhető.

CONTAINER MASTER A LEHETŐ LEGTÖBB MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGGEL

A CONTAINER MASTER félpótkocsi termékcsalád 4 modellre épül.
Minden modell esetében 3-féle konfigurációra nyílik lehetőség.

ÚJDONSÁG

Az NS 3 P 40 45 R SL modell műszaki megoldásai

FŐBB PARAMÉTEREK:

- **a váz nagy szilárdságúS700 acélból készül**
- **alacsony önsúly**
- **tudományos kutatásra alapozott garancia a tartósságra**
- **alacsonyabb üzemanyag fogyasztás**
- **lehetőség a legnehezebb konténerek szállítására is**
- **modern kialakítás, tetszetős külső**

Rugalmas műszaki megoldások

A legtöbb konténertípus szállításához

01 konfiguráció

A legtöbb konténertípus szállításához, kivéve a 30'-os konténert

02 konfiguráció

A legtöbb 30'-os konténertípus szállításához, kivéve a 20'-os konténert

03 konfiguráció

Kihúzható aláfutásgátló

Hátsó rakodás i lehetőség a 20' konténerek középre helyezéséhez.
Lehetőség a targoncával történő lerakodásra.
Kereszttartóval rögzített első rész, 2-féle rögzítési módhoz igazítva

Kihúzható aláfutásgátló

Teflon lemezekkel és rudakkal meghosszabbított hátsó rész. Választható mechanikus-, vagy gyorsabb üzemelésű pneumatikus kivitelű vezérlés.

Megújult acél lökhárító blokkok

A rakodó rámpákhoz igazított lökhárító könnyű védelemmel

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSI NS 3 P 45 R1 SL

- + önsúly: **4690 kg**-tól
- + több mint **33,3 tonna** teherbírás
- + hosszabbítható hátsó rész
- + merev első kereszttartók, kétféle konténerrögzítő **45'HC, 40'HC és 40'ISO, 20'** konténerhez
- + univerzális szállítási megoldásként lehetőség a 45' konténerek szállítására valamennyi meghosszabbított verzió esetében

A jármű kormányzás alkatrészeinek optimális pozíciója. Egyszerű vezérlés, biztonságos kormányzás



01 típusú rögzítési mód
A 40' ISO, 2X20' konténertípusok első kereszttartón történő rögzítéséhez



02 típusú rögzítési mód
A 40' HC és 45'HC konténertípusok első kereszttartón történő rögzítéséhez

Választható opció a félpótkocsi hátsó részének meghosszabbítása pneumatikus rendszerrel.

Konstrukció számos előnnyel

A legtöbb konténertípus szállításához

01 konfiguráció

A legtöbb konténertípus szállításához, kivéve a 30'-os konténert

02 konfiguráció

A legtöbb 30'-os konténertípus szállításához, kivéve a 20'-os konténert

03 konfiguráció

Könnyű csatlakoztatás

20'-os konténer első kereszttartóhoz való csatlakoztatása lehetővé teszi a jármű első részéből történő közvetlen kirakodást.

Kihúzható hátsó rész

Hátsó panel mechanikus, vagy pneumatikus hosszabbítása, mellyel a szállítás valamennyi konténertípushoz igazítható

Félpótkocsi hátsó védelem

Acél lökhárító ütközőkkel, acél-, illetve alumínium aláfutásgátlóval, valamint univerzális dupla konténerrögzítés

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSI NS 3 P 45 R2 SL

- + önsúly: 4810 kg-tól
- + több mint 33,3 tonna teherbírás
- + hosszabbítható hátsó és első rész
- + hosszú csatornás, poliamid lemezek használatával történő, kézi működtetésű hosszabbítható első rész konténerek számára
- + 45'-os konténerek szállításához nem szükséges a megengedhető beállított hosszúságra vonatkozó külön engedély beszerzése

Univerzális és könnyű rakodás, mely az első konténerzárak 20'-, 40'- és 45' konténerméretekhez örténő igazíthatóságának köszönhető.

Poliamid csúsztató lemezek használatával hosszabbítható

Pozíció beállítása

Hosszabbítható hátsó rész 4 állítási lehetőséggel

Első konténerzárak 45'-, 40'-, valamint 20'-os konténer méretekhez

01 Konténer rögzítő köröm

a 45' ISO konténer rögzítéséhez

02 Konténer rögzítő köröm

a 45' EURO konténer rögzítéséhez

03 Konténer rögzítő köröm

a 20'-, 40'- és 45'-os konténerek alacsony rögzítéséhez

Pozíció 1.

Pozíció 2.

Pozíció 3.

Pozíció 4.

Precízió minden részletében

A 40’ ISO, 40’HC, 2X20’ konténertípusok szállításához

01 konfiguráció

A 40’ ISO és 40’HC konténertípusok szállításához

02 konfiguráció

A 40’HC konténertípusok szállításához

03 konfiguráció



Emelőzáras rendszer

Univerzális kialakítás és gyors felrakodás

Aluminium optional equipment: rims, landing legs, air tanks, bumper, reduce the weight of the semitrailer.

Weight reduction.



Szilárd támasztás

Alumínium, vagy acél támasztólábak

2 x 20′ 40′ ISO 40′ HC

KONTÉNERSZÁLLÍTÓ FÉLPÓTKOCSI NS 3 P 40 SL

- + önsúly: 3870 kg-tól
- + több mint 34,1 tonna teherbírás
- + a kombinált-, vagy intermodális szállítmányozás leggyakoribb feladatainak lebonyolítására 40′HC-, 40′ISO-, vagy 2x20′ konténertípusokhoz
- + az optimalizált jellemzők segítségével növelhető az üzemanyag-felhasználás gazdaságossága

Rögzítő köröm a 40′ISO és 2x20′ konténertípusokhoz

Rögzítő köröm a 40′HC konténertípushoz



ÚJDONSÁG
NS 3 P 40 45 RSL

A CONTAINER MASTER termékcsalád legújabb konténerszállító félpótkocsi modelljét a világ leggyakrabban használt, 45'HC, 40'HC és 2x20'- os konténertípusainak intermodális szállításához terveztük

- + önsúly: **3950 kg**-tól
- + több mint **33,9 tonna** teherbírás
- + a leggyakrabban használt konténertípusok szállításához
- + kis önsúly
- + rugalmas és megbízható kialakítás

Az első részen 3-féle konténer rögzítési lehetőség, valamint kiegészítő védelem felrakodás során.

Gyors konténer rögzítés.
Az első keresztartó 3 pozícióban rögzíthető, mely könnyű felrakodást tesz lehetővé.

1x45' konténerekhez illesztett kialakítás

40'HC konténerekhez illesztett kialakítás

2x20' konténerekhez illesztett kialakítás

Opcionálisan választható alumínium felszereltség: támasztólábak, légtartályok, kerektárcsák, melyekkel az önsúly összesen akár 210 kg-mal is csökkenthető.

Könnyű kompozit anyagból készült, lehajtható oldalsó aláfutásgátlók, melyeken hirdetés is elhelyezhető. Könnyű hozzáférhetőség a szerszámosládához.

A CONTAINER MASTER család félpótkocsi termékeit korszerű KTL gyártósorunkon végzett korrózióvédelemmel látjuk el.

A konténeres szállítás különböző beállítási igényeihez optimalizált tengely-elhelyezés.

Mindhárom tengely emelhető, mellyel kisebb gördülési ellenállás, a gumiabroncsok kisebb mértékű kopása, valamint alacsonyabb üzemanyag fogyasztás érhető el.

A festő-fényező robottechnológiának köszönhetően a termék teljes szerkezetén, így a nehezen hozzáférhető helyeken is elvégezhetők a felületkezelési munkálatok.

A királycsap 2-állású pozicionálási lehetősége mind a 2-, mind a 3-tengelyes kivitellel kompatibilis.

Könnyű kompozit anyagból készült, lámpavédő tartóelem. Korszerű LED- és FULL LED technológiás világítás.

A legújabb fényezés védelmi technológiát használjuk, melynél a színválasztás lehetőségét is biztosítjuk.

További előnyök

A CONTAINER MASTER konténer szállító félpótkocsi termékcsalád újgenerációs SUPER LIGHT kínálata támogatást nyújt a mindennapi munkákhoz. Tökéletes termék, mely a szállítmányozási ágazat legszigorúbb minőségi- és biztonsági követelményeinek is megfelel.

A félpótkocsikat 4 alapszínben kínáljuk: piros, kék, szürke és grafit színekben.

Azon ügyfelek elvárásainak való maximális megfelelés érdekében, akik flottájukat saját vállalkozásuk egyedi színeivel kívánják személyre szabni, a konfiguráció és a megrendelési eljárás során a RAL paletta meghatározott színeiből való választás lehetőségét biztosítjuk.

CONTAINER MASTER félpótkocsi család

CHARACTERISTIC FEATURE	NS 3 P 45 R1 SL	NS 3 P 45 R2 SL	NS 3 P 40 SL	NS 3 P 40 45 R SL
Extendable	•	•		•
Non-extendable			•	
20’ in the central part	•	•		
20’ in the rear	•	•		
2 x 20’	•	•	•	•
30’	•	•		
40’ iSO	•	•	•	
40’ HC	•	•	•	•
45’	•	•		•

WIELTON TERMÉKCSALÁDOK:

Termékeink jelenleg 12 termékcsaládból, több mint 800 konfigurációs lehetőséggel rendelhetők.

Korszerű technológiai létesítményeinknek köszönhetően szinte bármely tevékenységi körhöz szükséges termék típust meg tudunk tervezni és alkotni.

Termékportfóliónkban ügyfeleink megtalálják az igényeikhez tökéletesen illeszkedő szállítási megoldásokat:

+ UNIVERZÁLIS PÓTKOCSIK
+ DOBOZOS FELÉPÍTMÉNYŰ FÉLPÓTKOCSIK
+ BILLENŐS FÉLPÓTKOCSIK
+ BILLENCS FELÉPÍTMÉNYEK
+ NAGYKÖBÖS FELÉPÍTMÉNYEK
+ FORGÓZSÁMOLYOS PÓTKOCSIK
+ KONTÉNER SZÁLLÍTÓ ALVÁZAK
+ GÉPSZÁLLÍTÓK
+ MEZŐGAZDASÁGI PÓTKOCSIK
+ EGYÉB

WWW.EUROTRADE.HU

Eurotrade Kft.
2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum
mesterhazi.zsolt@eurotrade.hu | +36 20/356-0688
szattila@eurotrade.hu | +36 20/324-1195

© WIELTON S.A. All rights reserved
CONTAINER MASTER - edition 1_09.2018
Project and realization: KONZEPT / www.konzeptgroup.pl